

# **Vizuális vizsgálat alapján kivágandó fák a Budapest, XIII. kerület Pozsonyi úton**

**A Budapest XIII. kerület Pozsonyi út fasorának rekonstrukciós tervét megelőző fafelmérési, favizsgálati és  
faápolási tervezés megalapozását célzó szaktanácsadói munkavégzés kapcsán**

**Készítette: Dendrocomplex Kft.**

**2025. 03. 10.**



**Németh Kristóf**  
tulajdonos; ügyvezető  
élő fák ápolásának és vizsgálatának szakértője  
(MMK nyilvántartási szám: 13-15875; ÉÁV-SZ)  
okl. gazdasági agrármérnök  
favizsgáló és faápoló szakmérnök  
minősített favizsgáló



## **Előzmények**

A Megbízó a szerződés megkötése előtt kijelölt 29 db fát kivágásra. Ezeken a fákon eredetileg nem kért favizsgálatot. Menet közben ez változott, és a 29 db kivágandó fa felülvizsgálatát kérte, de a fakivágásokhoz a mai napig nem érkezett szakmai alátámasztás. Ezért a fakivágások eredeti indoklása számomra ismeretlen maradt. Az általunk elvégzett munka így nem nevezhető felülvizsgálatnak, inkább a korábban kijelölt fák normál szemrevételezés alapján történő vizsgálata valósult meg, és ez párhuzamos munkavégzésnek tekinthető. Itt a kivágások indokoltságát kellett megállapítani. Ezek a fák nem futnak végig a szerződés szerinti favizsgálati folyamatokon, mert állapotukból kifolyólag sürgősebb intézkedést igényelnek.

A 29 db fa kivágásának elmaradása, majd munkafolyamatokba való integrálása természetesen megváltoztatta a szerződésben előzetesen kalkulált mennyiségeket.

A munkák a fák akusztikus tomográfus vizsgálatra kijelölésével, majd ezek elvégzésével folytatódtak. Ennek során a 001974400 számú fa leromlott állapota miatt a fa műszeres vizsgálatának elvégzését nem tartottuk ésszerűnek, ezért kivágása mellett döntöttünk. Ennek részletes indoklása a dokumentumban olvasható.

## **A fa egyedi azonosítója: 001981500**

### **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csenkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csenkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csenkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csenkolás – következményei:**

1. *A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
2. *Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
3. *Vitalitása csökken*
4. *Rövidebb lesz az életidő*

### **Gomba termőtest a fán**

A fán **gomba termőtest** látható, amely tápanyagot von el a fától, ezáltal fokozatosan gyengíti azt.

A gomba jelenléte a lombzat romlásához, az ágak elhalásához és törékenységéhez, valamint gyökérrothadáshoz és a fa kidőléséhez vezethet.

### **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

## **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseikhez kötelesek figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



## **A fa egyedi azonosítója: 01981400**

### **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

- 1. A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
- 2. Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
- 3. Vitalitása csökken*
- 4. Rövidebb lesz az életidő*

### **Gomba termőtest a fán**

A fán **gomba termőtest** látható, amely tápanyagot von el a fától, ezáltal fokozatosan gyengíti azt.

A gomba jelenléte a lombzat romlásához, az ágak elhalásához és törékenységéhez, valamint gyökérrothadáshoz és a fa kidőléséhez vezethet.

### **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

### **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján.



## Dendrocomplex Szolgáltató Kft.

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707



Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



## **A fa egyedi azonosítója: 002243400**

A fa **kiszáradt**. Bennmaradása esetén kiszámíthatatlan időzítéssel, de a közeljövőben várható és elkerülhetetlen, hogy ágak, koronarészek törjenek le, vagy a fa gyökereinek gyengülése folytán tövestől dőljön ki. Mivel utcai sorfáról van szó, így biotópként kezelése és környezetének más szempontú biztosítása nem életszerű. **A fa kivágása és pótlása egyértelmű törvényi kötelezettség.**

### **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

### **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



**Dendrocomplex Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707





## **Azonosító: 002243600**

### **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

1. *A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
2. *Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
3. *Vitalitása csökken*
4. *Rövidebb lesz az életidő*

### **Gomba termőtest a fán**

A fán **gomba termőtest** látható, amely tápanyagot von el a fától, ezáltal fokozatosan gyengíti azt.

A gomba jelenléte a lombzat romlásához, az ágak elhalásához és törékenységéhez, valamint gyökérrothadáshoz és a fa kidőléséhez vezethet.

### **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

## **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



**Azonosító: 000157600**

## **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

1. *A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
2. *Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
3. *Vitalitása csökken*
4. *Rövidebb lesz az életidő*

## **Gomba termőtest a fán**

A fán **gomba termőtest** látható, amely tápanyagot von el a fától, ezáltal fokozatosan gyengíti azt.

A gomba jelenléte a lombzat romlásához, az ágak elhalásához és törékenységéhez, valamint gyökérrothadáshoz és a fa kidőléséhez vezethet.

## **Jogszályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha  
a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,  
b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

**Dendrocomplex Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707



## **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.





**Azonosító: 002244400**

## **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

- 1. A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
- 2. Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
- 3. Vitalitása csökken*
- 4. Rövidebb lesz az életidő*

## **Gomba termőtest a fán**

A fán **gomba termőtest** látható, amely tápanyagot von el a fától, ezáltal fokozatosan gyengíti azt.

A gomba jelenléte a lombzat romlásához, az ágak elhalásához és törékenységéhez, valamint gyökérrothadáshoz és a fa kidőléséhez vezethet.

## **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha  
a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,  
b) élet- vagy balesetveszélyes”


Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”



## Megállapítás: A fa kivágandó

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



## **Azonosító: 002244600**

### **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

1. *A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
2. *Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
3. *Vitalitása csökken*
4. *Rövidebb lesz az életidő*

### **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

### **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



**Dendrocomplex Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707



**Dendrocomplex Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707



## **Azonosító: 001971800**

### **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

1. *A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
2. *Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
3. *Vitalitása csökken*
4. *Rövidebb lesz az életidő*

### **Gomba termőtest a fán**

A fán **gomba termőtest** látható, amely tápanyagot von el a fától, ezáltal fokozatosan gyengíti azt.

A gomba jelenléte a lombzat romlásához, az ágak elhalásához és törékenységéhez, valamint gyökérrothadáshoz és a fa kidőléséhez vezethet.

### **Nektriás betegség jelenléte**

A **nektriás betegség** gombás fertőzés, amely főként lombos fákat támad meg. A kórokozó leggyakrabban a *Nectria galligena* gomba, amely a sérüléseken keresztül jut be a fába, és hosszú távon súlyos károkat okozhat. A gomba károsítja a fát, ezért ellenállóképessége csökken, a legyengült fa fogékonyabbá válik más kórokozókra és kártevőkre. A *Nectria* gombák gyakran rákos sebeket okoznak a fa törzsén és ágain, a kéreg megrepedezik, elhal, és egyenetlen felszínű sebek alakulnak ki. Idővel a seb körül daganatszerű kinövések keletkezhetnek. A fertőzött ágak gyakran elszáradnak és lehullanak, a fiatal hajtások hamarabb elpusztulhatnak.



## **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

## **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



**Dendrocomplex Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707



**Azonosító: 001972000**

## **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

1. *A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
2. *Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
3. *Vitalitása csökken*
4. *Rövidebb lesz az életidő*

## **Gomba termőtest a fán**

A fán **gomba termőtest** látható, amely tápanyagot von el a fától, ezáltal fokozatosan gyengíti azt.

A gomba jelenléte a lombzat romlásához, az ágak elhalásához és törékenységéhez, valamint gyökérrothadáshoz és a fa kidőléséhez vezethet.

## **Nektriás betegség jelenléte**

A **nektriás betegség** gombás fertőzés, amely főként lombos fákat támad meg. A kórokozó leggyakrabban a *Nectria galligena* gomba, amely a sérüléseken keresztül jut be a fába, és hosszú távon súlyos károkat okozhat. A gomba károsítja a fát, ezért ellenállóképesége csökken, a legyengült fa fogékonyabbá válik más kórokozókra és kártevőkre. A *Nectria* gombák gyakran rákos sebeket okoznak a fa törzsén és ágain, a kéreg megrepedezik, elhal, és egyenetlen felszínű sebek alakulnak ki. Idővel a seb körül daganatszerű kinövések keletkezhetnek. A fertőzött ágak gyakran elszáradnak és lehullanak, a fiatal hajtások hamarabb elpusztulhatnak.



## **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

## **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseikhez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



**Azonosító: 001972800**

## **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csenkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

- 1. A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
- 2. Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
- 3. Vitalitása csökken*
- 4. Rövidebb lesz az életidő*

## **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha  
a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,  
b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

## **Megállapítás: A fa kivágandó**


Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



**Dendrocomplex Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707



**Azonosító: 001974400**

## **Az akusztikus tomográffal végzendő vizsgálatok kijelölése során kivágásra kijelölt fa**

A fa folyamatos és erős visszaszáradása tapasztalható, majdnem **kiszáradt**, és ebben a tendenciában legnagyobb valószínűséggel hamarosan kiszárad. Így komolyabb vizsgálatok elvégzését nem tartjuk észszerűnek. Bennmaradása esetén a száraz ágak és koronarészek rendszeres eltávolítása, a fa rendszeres felülvizsgálata és rövidtávon történő ledarabolása, azaz részletekben történő kivágása rendkívül magas eséllyel valószínűsíthető. Mivel utcai sorfárról van szó, így biotópként kezelése és környezetének más szempontú biztosítása nem életszerű.

A fa korábbi visszavágása, sérülése a gyökérnyak sérülése/repedése és feltételezhető korhadás, üreg megléte miatt akusztikus vizsgálatra lett volna kiírva, de gyorsan romló állapota kapcsán ezt nem tartjuk ésszerűnek, ezért a fa kivágását tartjuk indokoltnak.

### **Csonkolt habitus**

A fa erősen **csonkolt** egy korábbi drasztikus visszavágás következtében. A lombkorona jelentős részét eltávolították, az adott fafajra jellemző koronaszerkezet már nem lelhető fel. Jellemzően egy magasan meghagyott törzset és erősen redukálódott koronát látunk, amelyet főként másodlagos hajtások alkotnak. A csonkolt fák elkülönítése azért érdemi, mert kockázati szempontból a korábban csonkolt fák jelentős része fokozott kockázatot rejt. A csonkolást követően kihajtott fa törési kockázata jelentős.

### **A szakszerűtlen koronaalakító metszés – mint amilyen a csonkolás – következményei:**

- 1. A fa korhadásának rizikója magasabb lesz:*  
A korhadt fa stabilitása jelentősen csökken, mivel a gombák és baktériumok lebontják a fa szerkezetét, ezzel gyengítve annak szilárdságát. A korhadás hatására a fa elveszíti teherbíró képességét.
- 2. Fokozottabb törésveszély jelentkezik:*  
A fa akár váratlanul is kidőlhet vagy eltörhet.
- 3. Vitalitása csökken*
- 4. Rövidebb lesz az életidő*

### **Jogszabályi vonatkozás**

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 21. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„Közhasználatú területen fát kivágni akkor lehetséges, ha

- a) annak növényegészségügyi állapota szükségessé teszi,
- b) élet- vagy balesetveszélyes”

Valamint szintén a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. fejezet 23. paragrafusának (1) bekezdése szerint:

„A közhasználatú területen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.”

**Dendrocomplex Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Zajnáthegyi út 11.

Cégjegyzékszám: 13 09 108707



## **Megállapítás: A fa kivágandó**

Társaságunknál a fa kivágásáról a favizsgáló legjobb tudása szerint dönt. A döntés meghozatalánál számtalan jelet elemez, a fa testbeszéde, illetve a látható kártételek alapján. Következtetéseihez köteles figyelembe venni cégünk technológiai leírását (<https://dendrocomplex.hu/cikk/technologiai-leiras>), valamint szakmai honlapunkon, a [www.faallomanygazdalkodas.hu](http://www.faallomanygazdalkodas.hu)-n is megtalálható, vonatkozó szakirodalmat, szakmai anyagokat.



